

VACUNAS PARA GALLINAS DE POSTURA

NOMBRE COMERCIAL	ENFERMEDAD	DESCRIPCION	APLICACION	VIA DE APLICACIÓN
SVS-510	GUMBORO	Vacuna Liofilizada SVS-510 cepa clásica y variante Delawear 1084	7 / días	Gota ocular / Agua de bebida/ Aspersión
BURSA BLEN M	GUMBORO	Vacuna Liofilizada Virus activo atenuado cepa Winterfield 2512	14/21/28 días	Gota ocular / Agua de bebida/ Aspersión
NEWCASTLEB1B1+ BRONQ MASS CONN	NEWCASTLE/ BRONQUITIS	Vacuna congelada Virus vivo para prevención de enfermedades de Newcastle y Bronquitis	7/14/21/35 días	Gota Ocular/ Agua de Bebida/ Aspersión
VIRUELA	VIRUELA AVIAR	Vacuna congelada Virus activo para la prevención de la enfermedad de viruela Aviar	7/10 días	Membrana del Ala
PT. BLEN.	VIRUELA+ENCEFALOMIELITIS	Vacuna Liofilizada Virus activo para la prevención de la enfermedad de Viruela cepa Cutter y Encéfalo Aviar Cepa Calnek.	84 días	Membrana del Ala
TS11 (MYCOPLASMA)	MICOPLASMOSIS	Vacuna congelada virus vivo para la prevención de los signos clínicos causados por Mycoplasma Gallisepticum	42 días	Gota ocular
VAXSAFE MS	MICOPLASMOSIS	Vacuna congelada virus vivo para la prevención de los signos clínicos causados por Mycoplasma Synoviae	42 días	Gota ocular
BIO COR3	CORIZA INFECCIOSA	Vacuna inactiva y emulsionada en aceite para la prevención de la coriza infecciosa. Serotipo A, B, C	42 días	Subcutánea / Intramuscular
VOLVAC AC PLUS KV	CORIZA INFECCIOSA	Vacuna inactiva y emulsionada en aceite. Bacterina trivalente, preparada con los serotipos A, B y C de Avibacterium paragallinarum	42 días	Subcutánea / Intramuscular
GALLIMUNE CHOLERA	COLERA AVIAR	Vacuna inactiva y emulsionada en aceite para la prevención de las infecciones producida por la Gallibacterium multocida en las aves.	12 / 15 semanas	Subcutánea / Intramuscular
VOLVAC ND + FC KV	COLERA AVIAR	Vacuna inactiva oleosa para prevenir enfermedades de cólera y Newcastle cepa La Sota y tres serotipos de Pasteurella multocida.	12/15 semanas	Subcutánea / Intramuscular
GALLIMUNE SE	SALMONELOSIS	Vacuna inactiva concentrada y emulsionada en aceite para la prevención de las infecciones por la Salmonella Enteritidis en las aves.	42 días	Subcutánea / Intramuscular
GALLIMUNE 405	NEWCASTLE/ BRONQUITIS/ CORIZA	Virus Activo de la enfermedad de Newcastle, Cepa Ulter 2 C Lentogenica Virus Activo Bronquitis Cepa Mass 41. Avibacterium paragallinarum Serotipo Ay C	15 semanas	Subcutánea / Intramuscular
VOLVAC AC PLUS + ND + IB KV	NEWCASTLE/ BRONQUITIS/ CORIZA	Vacuna inactivada, emulsionada en aceite contra la Coriza infecciosa aviar serotipos A, B y C de Avibacterium paragallinarum (AC), la enfermedad de Newcastle (ND) cepa LaSota y Bronquitis infecciosa (IB), serotipo Massachussets.	15 semanas	Subcutánea / Intramuscular